VODIČ

KROZ

IZLOŽBU PTICA




DRUŠTVA
LJUBITELJA
I
UZGAJATELJA
PTICA PJEVICA
U ZAGREBU

DNE
23.–26.
OKTOBRA
1926.

U
PROSTORIJAMA
Z. Z.



TISKARA A. ENGEL, ZAGREB.





Ptice u kavezu.

Krivo je mišljenje, da je ptica, koju držimo u kavezu, zarobljena i da je mori čežnja za slobodom. Do toga krivoga mišljenja došao je čovjek tako, što posmatra životinje samo sa svoga — čovječjega — stajališta i što sebe projicira — prenosi — u same životinje pripisujući im osjećaje i razum najsavršenijega stvora — čovjeka. Ono istina i životinje su osjećajne, imaju i one izvjestan stupanj inteligencije, ali sve je to u prispodobi sa čovjekom posve neznatno. Ne može životinja da ima pojam, na pr. o prostoru, ne može da zamisli neke krajeve, u kojima sunce sija, gdje se steru šume, gajevi i livade ; nema za to onoga elementa, koji je kod čovjeka vanredno razvijen — nema fantazije. Bol i tuga za lugom, što je čovjek-pjesnik pripisuje na pr. slavulju, u stvari je bol i tuga toga pjesnika, koji se prelio u slavulja, pa iznosi svoje osjećaje, a ne slavuljeve.

Mi ljubimo životinje, jako ljubimo. I samo ta ljubav onaj je podstrekač, koji nas sili da privučemo pticu u svoju blizinu, da s njom živimo, s njom osjećamo, da se čitavi predamo brizi oko njena života. Koliko li smo joj olakšali borbu za život, kad smo

je donijeli u kavez, gdje nalazi oko sebe samo pažnju i ljubav. Vani u prirodi izvrgnuta je neprestano trajnoj pogibli. Tko joj sve ne radi o glavi! Izvrgnuta principu: tko jači taj kvači, vreba na nju i kobac i lasica i kuna i mačka i zmija i tko da nabroji sve, otkuda joj prijeti opasnost! A k svemu tome dolaze još nepogode vremena, naročito ljuta zima koja ih mori studeni i gladom. Kolike li poginu od tih vječnih stradanja! Težak je njihov život u prirodi. A u kavezu sve joj ide na ruku; ni otkuda joj ne prijeti opasnost. Zdrava hrana, čista voda za piće i kupanje, čist kavez, stalna njega i briga oko nje, a sve to nadahnuto toplom ljubavi čini, da je ptica u kavezu osobito zadovoljna, pa se pušta sva radosti života pjevajući pjesmu slatku, umilnu i u ono doba, dok vani u prirodi njene druge tužno kunjaju mučene gladju i nepogodama vremena ili gonjene drugim opasnostima nemajući kada misliti na pjesmu. Takav je život ptice u kavezu, jer bdijemo nad njom ljubavlju.

I. Ptice naših krajeva

(evropske ptice).

Ptice su se raširile po čitavoj kugli zemaljskoj. Poznato ih je do 12.000 vrsta.

a) **PJEVICE (Oscines, Singvögel)**

Pjevice se odlikuju osobito dobro razvijenim glasilom (Stimmorgan). Ima ih oko 5000 vrsta. Je-

dan dio pjevica hrani se pretežito mesnatom hranom, t. j. kukcima, ličinkama, glistama i t. d. Možemo ih nazvati *mesojedima* (Weichfresser); drugi dio jede najviše razno sjemenje, pa ih možemo nazvati *sjemenjarkama* (Kornfresser). Za mesojede (na pr. drozd, slavulj, crvendać), koje držimo u kavezima, ima u trgovinama ptica razno priredjene hrane. Sami je možemo prirediti tako, da skuhamo govedje srce, osušimo, izribamo u sitan prah, to izmiješamo sa smrvljenim dvopekom, koji je pečen od pšenična brašna i jaja, zatim sa ribanom mrkvom i toj mješavini dodamo malo mravinjih jaja. Dnevno mogu dobiti i po kojega brašnara (Mehlwurm). Za sjemenjarke dobro je razno sjemenje, na pr. konoplja, ljuštena zob, makovo, repičino, laneno, šalatino sjeme, proso. U kavezu moraju imati vazda dno posuto suhim čistim pijeskom, svježu vodu za piće i kupanje. Paziti se mora, da se u kavez ne zalegu tekuti.

1. **DROZD** ili **DROZD CIKELJ** (Turdus musicus, Singdrossel). Smatraju ga jednim od najboljih pjevača. Izlagač: **Bresinšćak.**

1. *a*) Isto. Izlagač: **Sokolović.**

2. **KOS** (Merula merula, Kohlamsel). Vanredan pjevač. Izlagač: **Pernar.**

2. *a*) Isto. Izlagač: **Bresinšćak.**

3. **KAMENUŠA** ili **STJENJAK** (Monticola saxatilis, Steindrossel). Ptica je našega Krša. Dobar pjevač. Izlagač: **Kecerin.**

4. **SLAVULJ** mali (Aedon luscinia, Nachtigall). Izlagač : **Kralj.**

5. **CRVENDAĆ** (Erythacus rubeculus, Rothkelchen. Izlagač : **Bresinšćak.**

6. **GRMUŠA** (Sylvia, Grasmücke). Odlična pjevica. Izlagač : **Pernar.**

7. **CRNOGLAVKA** (Sylvia atricapilla, Schwarzplatte). Izlagač : **Kaćunić.**

7. *a*) Isto. Izlagač : **Bresinšćak.**

8. **SVRAČAK RUSI** (Lanius colurio, rothrückiger Würger). Mladi iz gnijezda uhvaćeni lako se othrane. Izlagač : **Sokolović.**

9. **ŠOJKA, KREŠTELICA** (Garrulus glandarius, Eichelheher). Mlada iz gnijezda izvadjena lako se othrani. Izlagač : **Kaćunić.**

9. a) Isto. Izlagač : **Bresinšćak.**

10. **SVRAKA** (Pica pica, Elster). Mlada iz gnijezda izvadjena lako se othrani i pripitomi. Izlagač : **Huberger.**

11. **ČVORAK, BRLJAK** (Sturnus vulgaris, Staar). Mlad iz gnijezda izvadjen lako se othrani. Izlagač : **Biscontini.**

11. *a*) Isto. Izlagač : **Bresinšćak.**

12. **ŠEVA KRUNICA** (Galerita arborea, Heidelerche). Izvrsna pjevica. Treba naročiti kavez, nizak sa napetim zelenim platnom odozgo, jer rado skače u vis. Izlagač : **Bresinšćak.**

13. **ZIMNICA, ĆUĆURIN** (Pyrrhula europea, Karmingimpel). Živi u planinskim šumama. U sela

i gradove dolazi zimi, kad zapadne snijeg. Vrlo povjerljiv i lako se da uloviti. U kavezu se brzo pripitomi, pa lijeće po sobi. Izlagač: **Biscontini.**

14. **BATOKLJUN** (Coccotraustes coccotraustes, Kirschkernbeisser). Živi u šumama. Kad zapadne snijeg, dolijeće u sela i gradove. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

15. **ZEBA NIKAVICA** (Fringilla montifringilla, Bergfink). Živi u brdskim šumama. Izlagač: **Biscontini.**

16. **ZEBA BITKAVICA** (Fringilla coelebs, Buchfink). Izlagač: **Kaćunić.**

17. **ŽUTARICA** (Serinus, serinus, Girlitz). Blizi rodjak kanarinca. Jako raširena u našim krajevima. Izlagač: **Biscontini.**

17. *a*) Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

18. **JURIČICA** (Acanthis canabina, Bluthänfling). Osobita pjevica. Vrlo nježna i treba pomnu njegu u kavezu. Izlagač: **Kaćunić.**

18. *a*) Isto. izlagač: **Biscontini.**

19. **ČEŠLJUGARKA** (Carduelis carduelis Stiglitz). Izlagač: **Kaćunić.**

19. *a*) Isto: Izlagač: **Biscontini.**

20. **ZELENČICA** (Chrysomitris spinus, Erlenzeisig) Izlagač: **Biscontini.**

20. Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

21. **ZELENDUR** (Chloris, chloris, Grünling). Izlagač: **Kaćunić.**

Križanci:

22. **KRIŽANAC izmedju kanarinca i češljugara.** Izlagač: **Biscontini.**

22. *a*) Isto: Izlagač: **Pernar.**

22. *b*) Isto: Izlagač: **Postružin.**

23. U kavezu letnjaku (Voliere):

KRSTOKLJUN OMORIKAŠ (Loxia curvirostra, Fichtenkreuzschnabel). Mužjak je u prirodi lijepo crvene boje i tamnih krila Živi u šumama crnogorice, gdje se gnijezdi zimi, kad ima najviše hrane (češeri četinjara). U jesen zna u jatima da dodje u sela i gradove. Vrlo pitom i povjerljiv svome hranitelju.

ČEŠLJUGAR (Carduelis carduelis, Stiglitz). — **ZELENČICA** (Chrysomitris spinus, Erlenzeisig). — **JURIČICA** (Acanthis canabina, Bluthänfling). — **ZELENDUR** (Chloris chloris, Grünling). — **ŽUTARICA** (Serinus serinus, Girlitz). — **ZIMNICA, ĆUĆURIN** (Pyrrhula europea, Karmingimpel). — **ZEBA BITKAVICA** (Fringilla coelebs, Buchfink). Izlagač: **Bresinšćak.**

b) **KOKOŠKE (Gallineae, Hünner).**

24. **PREPELICA PUĆPURA** (Coturnix coturnix, Wachtel). Treba onizak prostran kavez, koji je odozgo pokriven zelenim suknom, da pre-

pelica ne ozlijeđi glave, kađ polijeće u vis. Izlagač : **Sokolović.**

24. *a*) Isto. Izlagač : **Bresinšćak.**

c) GOLUBOVKE (Columbidae, Tauben).

Golubovke obuhvataju jedno 200 vrsta Medju njima je od osobita interesa ogranak **golubova** (Columba, Taube), koji vuku svoju lozu od divljega goluba, Columba livia.

25. **RIMSKI GOLUB** (Römertaube). Od svih golubova, što ih je čovjek pomnim i ustrajnim uzgajanjem dobio, rimski golub (uz montobanskoga goluba : po gradu Montaubanu u Južnoj Francuskoj) jest najveći. Već rimski spisatelj Plinije ističe, da je domovina toga goluba u Kampaniji (Italija, otuda ime). Englezi drže, da mu je domovina Španija pa ga zovu **španjolskim golubom** (Spanish Pigeon). Najviše ga uzgajaju u Južnoj Francuskoj, gdje se nalazi najčišća rasa. Izlagač : **Krauthacker.**

25. *a*) Isto. Izlagač : **Josip Miškec.**

25. *b*) Isto. Izlagač : **D. Grđešić.**

26. **MALTEŠKI GOLUB** (Maltesertaube). Nije poznato, zašto se taj golub zove malteškim, jer u stvari nema nikakove veze ni sa ostrvom Malta ni sa Malteškim redom. Stalno je tek da vuče svoju lozu od francuske golubinje rase „bagdette”, samo je od nje plemenitiji. Spada u vrstu goluba kokošara (Huhntaube,

Hühnertaube), te je od svih kokošara najljepši. Izlagač: **O. Krauthacker.**

27. **GOLUB OGRLJAŠ** (Perückentaube). Za uzgoj ove vrste goluba uloženo je mnogo truda. Osobiti su u tom vještaci Englesi. Izlagač: **O. Krauthacker.**

27. *a*) Isto. Izlagač: **Josip Miškec.**

28. **GOLUB PAUNAŠ** (Pfauentaube). Izlagač: **O. Krauthacker.**

28. *a*) Isto. Izlagač: **S. Štahan.**

29. **GOLUB KOVRČASTI** (Lockentaube). Kovrčasta perja. Izlagač: **Josip Miškec.**

30. **GOLUB GUŠAN** (Kropftaube). Izlagač: **Josip Miškec.**

31. **GOLUB PREVRTAČ** (Purzlertaube). Leti u visine, iz kojih se spušta velikom brzinom, pri čemu se vratolomno prevrće. Izlagač: **D. Grdešić.**

31. *a*) Isto. Izlagač: **St. Štahan.**

32. **MORAVSKI GOLUB** (Strasser). Domovina mu je u Moravskoj u okolini Olomouca. Njemački naziv „Strasser" potiče od riječi „pstros", kako u okolini Olomouca zovu noja (Staruss). Neki ga meću medju golubove kokošare. Izlagač: **N. Čukovečki.**

33. **GOLUB MODRIKAŠ** (Eistaube). Čista je rasa jednobojna. Neki izgledaju kao da su brašnom posuti, pa ih zovu **golubom brašnarom** (Mehltaube, Müllertaube); neki se prelijevaju u la-

zurnoj boji, takve zovu **lazurnim golubom** (Lazurtaube); neki su svjetlo sinje boje poput leda, pa otuda njemačko ime „Eistaube", dok bi ga mi mogli nazvati **sinjim golubom** ili **modrikašem.** Izlagač: **N. Čukovečki.**

34. *a*) **INDIJSKI GOLUB** (Indianertaube). Izlagač: **I. Randaček.**

34. *b*) **TIMLER** (Timlertaube). Izlagač: **I. Randaček.**

34. *c*) **GOLUB DOMAĆI KUDRAVI** (Lockentaube). Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

34. *d*) **GRLICE:**
KUMRIJA BIJELA (Lachtaube, Streptopelia risoria var. alba). Izlagač: **I. Miškec.**

34. *e*) **KUMRIJA** (Lachtaube, Streptopelia risoria).

34. *f*) **ŠUMSKA GRLICA** (Turteltaube). Zavičaj: Evropa i Azija. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

34. *g*) **ANGOLSKA GRLICA** (Angolapalmtäubchen, Turtur vinacens). Živi u Angoli u Zap. Africi. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

II. Ptice stranih krajeva

(vanevropske ptice).

35. **ŠAMA-DROZD** (Cittocincla macrura, Schamadrossel). Spada medju najbolje pjevače medju pticama. Živi u Prednjoj i Stražnjoj Indiji, na Ceylonu, Malaki, Javi i Borneu. Hrani se u kavezu kao drozd ili slavulj. Izlagač: **Bresinšćak.**

36. **SUNČANICA** (Liothrix luteus, Sonnenvogel). Živi u gorovitim krajevima Južne Kine. U kavezu se hrani kao drozd ili slavulj. Vrlo dobra pjevica, pa je zbog toga zovu neki kineskim (japanskim) slavuljem. Može da se leže u kavezu. Izlagač: **Biscontini.**

36. *a*) Isto. Izlagač: **Bresinšćak.**

36. *b*) Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

37. **MOSAMBIČKA ZELENČICA** (Serinus icterus, Mossambikzeisig). Živi po istočno južnim stepama Afrike i na zapadu do Konga. Hrani se kao i divot-zebe. Može da se pari sa kanarincem i žutaricom. Izlagač: **Biscontini.**

38. **SIVA MILOPOJKA** (Poliospiza leucopygia, Weissbürzeliger Graugirlitz, Grauedelsänger). Živi u Sjeveroistočnoj i Sjeverozapadnoj Africi. Može da se pari sa mosambičkom zelenčicom, žutaricom i kanarincem. Hrana kao divot-zebe. Izlagač: **Kaćunić.**

38. *a*) Isto. Izlagač: **Biscontini.**

39. **ZEBA ŽUTOVOLJKA,** brazilski kanarinac (Sycalis flavcola, Safranfink). Živi u Braziliji, Peruu, Ekvadoru, Kolumbiji, Guiani, Venezueli. Hrani se prosom, sjajnim sjemenom i po kojim mravljim jajetom. Izlagač: **Biscontini.**

89. *a*) **KARDINAL SIVI** (Pyrhuloxia sinuata, Schmalschnabelkardinal). Živi u Zapadnom Teksasu, Južnom Meksiku, Južnoistočnoj Arizoni i Zapadnom Meksiku. Izlagač: **Biscontini.**

Zebe pletilje ili divot - zebe.

Zebe pletilje ili divot-zebe (Spermestinae, Prachtfinken) članovi su velike porodice **pletilja** (Ploceidae, Weber). Do danas ih je poznato oko 600 vrsta. Živu u Africi, Indiji, Indoaustralskom ostrvlju, Australiji i na Madagaskaru. U svojoj domovini živu najviše po grmlju i drveću, koje se rasprostrlo po stepskim travnjacima. Vrlo se rado zadržavaju oko naselja. Slabi su pjevači ; glasuju se obično sitnim zviždukom, cvrkutom ili ćurlikom, koji je kod nekih vrsta vrlo ugodan. Za vrijeme parenja izvodi mužjak t. zv. ljubavni ples, neko naročito skakutanje ili dizanje i spuštanje pred ženkom. Hrane se raznim sjemenjem, pa na poljima zasijanima žitom znaju nanijeti velike štete. U kavezu im je najobičnija hrana senegalsko proso (kadikad ga možemo zamijeniti našim muharom), bijelo proso, sjajno sjeme ; neke vrste (na pr. rižarice, Oryzornis, Reisvogel) jedu i neljuštenu rižu i ponešto konoplje. Gnijezda pletu (otuda ime pletilje) najviše u okruglastoj formi, ostavljajući u njima okruglu rupu, kroz koju ulaze i izlaze. Neke su pravi umjetnici u tom pletenju (prave pletilje, Weber), a neke se zadovoljavaju da ispletu tek neku okruglastu hrpu od raznih slamčica, napravivši u njoj okrugli otvor (zebe pletilje, Webefinken). U doba parenja (kod nas u jeseni i zimi) mužjaci se odjevaju u divot-perje, pa su neki vrlo živih, divnih boja (otuda divot-zebe, Prachtfinken). Ženke su obično dosta neugledne i vrlo skromnih boja i u takvoj pernatoj odori ostaju trajno. U proljeću i ljeti gube mužjaci divot-perje i

postaju slični ženkama. Kod nekih vrsta (na pr. kod nona, Munia, Nonne) oba su spola jednaka perja tako, da je katkad vrlo teško razlikovati mužjaka od ženke Zbog lijepa perja i zbog nježna i mila medjusobnoga ponašanja drže ih vrlo rado u kavezima, gdje se neke vrste dosta lako gnijezde i legu mlade, koji se mogu uzgojiti na način kanarinaca. Prostorije, gdje držimo divot-zebe, trebaju da imaju toplinu od 16⁰—18⁰ R.

40. **ZEBA MODROVOLJKA** (Uraeginthus bengalus Schmetterlingsfink). Živi u Sjeverozapadnoj Africi od Senegala do Adamaue. Ponekad može da se leže u kavezu. Izlagač: **Biscontini.**

40. *a*) Isto. Izlagač: **F. Pamer.**

40. *b*) Isto. Izlagač: **B. Medvedić.**

40. *c*) Isto. Izlagač: **T. Barle.**

41. **ZEBA ZLATICA** (Stictospiza subflava, Goldbrüstchen). Živi na sjeveru Afrike povlačeći se sve do Sahare. Neke se znaju leći u kavezu. Izlagač: **Biscontini.**

41. *a*) Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

42. **ZEBA PJEGAVICA** (Stictospiza amandava, Tigerfink). Živi u Indokini, Kokinkini, Malaki, a možda i na Javi. Neke se legu u kavezu. Vrlo ugodna pjeva (ćurlikanje i zviždukanje). Izlagač: **Biscontini.**

43. **ZEBA SREBROKLJUNA** (Aidemosyne cantans, Silberfasänchen, Silberschnäbelchen). Živi u Sjeverozapadnoj Africi. Mužjak i ženka perjem jednaki. Leže se u kavezu. Izlagač: **Biscontini.**

44. **JAPANSKI GALEBIĆ** (Japanisches Möwchen) odvjetak je **klinorepe zebe** (Uroloncha, Lanzettschwänzchen). Osobito ga uzgajaju u Japanu onako kao kod nas kanarinca. Vrlo se lako leže u kavezu. Hoće da leže jaja i drugih zeba, koje su na leglu nestalne. Izlagač: **Biscontini.**

45. **ZEBA ŠAREN - RIDJA** (Munia punctulata, Gepunkteter Muskatfink). Živi u Indiji i na Ceylonu. Mužjak i ženka perjem su slični. Izlagač: **Biscontini.**

46. **ZEBA GRIVNICA** (Amandina fasciata, Bandfink). Živi u Sjeveroistočnoj, Istočnoj i Južnoistočnoj Africi sve do Transvaala, zatim u Zapadnoj Africi. Mužjak se prepoznaje od ženke po crvenoj grivni oko vrata, koje kod ženske nema. Izlagač: **Barle.**

46. *a*) Isto. Izlagač: **Biscontini.**

46. *b*) Isto. Izlagač: **B. Medvedić.**

47. **SVRAČICA** (Spermestes, Elsterchen). Živi u Africi i na Madagaskaru. Mužjak i ženka jednaki perjem. Izlagač: **Kaćunić.**

48. **CRVENI** ili **MALI AMARANT** (Lagonosticta senegala, kleiner oder roter Amarant). Živi u Zapadnoj Africi. Može da se leže u kavezu Izlagač: **Barle.**

48. *a*) Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

49. **ATLAS-ZEBA** (Hypochera chalybeata, Atlasfink). Živi u Sjeverozapadnoj Africi. Ponekad se leže u kavezu. Izlagač: **Medvedić.**

49. *a*) Isto. Izlagač: **Kaćunić.**

50. **ZEBA RIŽARICA** (Oryzornis oryzivora, Reisfink). Živi na Javi, Sumatri, Malaki, a udomaćila se je u Zanzibaru i na ostrvu Sv. Jelena. Mužjak i ženka perjem jednaki. Neke znaju biti bijele kao snijeg. Takve živu po Japanu u kavezima, gdje ih uzgajaju kao kod nas kanarince. Izlagač: **Biscontini.**

50. *a*) **ZEBA ZEBRICA** (Zebrafink, Taeniopygia castandis). Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

51. **ZEBA RAJČICA CRNOKLJUNA** - (Steganura paradisea, Paradieswitwe). Živi u istočnoj Africi po stepskim šumama. Neke se legu u kavezu Izlagač: **Medvedić.**

51. *a*) Isto. Izlagač: **Biscontini.**

52. **ZEBA RAJČICA CRVENOKLJUNA** (Vidua serena, Dominikanerwitwe). Živi u Africi na jugu od Sahare. Izlagač: **Biscontini.**

53. U kavezu letnjaku (Voliere):

CRVENI ili **MALI AMARANT** (Lagonosticta senegala, kleiner oder roter Amarant). —

ZEBA ZLATICA (Stictospiza subflava, Goldbrüstchen). — **ZEBA RAJČICA CRNOKLJUNA** (Steganura paradisea, Paradieswitwe). — **ZEBA ŠAREN-RIDJA** (Munia punctulata, Muskatfink). — **PLETILJA CRVENGLAVKA** (Pyromelana flaminiceps, Flammenweber). — **ZEBA GRIVNICA** (Amandina fasciata, Bandfink). — **ZEBA PJEGAVICA** (Stictospiza amandava, Tigerfink). Izlagač: **Bresinšćak.**

54. **ŽUTO CRNA PLETILJA** (Pyromelana afra, Napoleonweber). Živi u Zapadnoj Africi. U doba parenja mužjak se prepoznaje od ženke po divot-perju, koje je osim krila i repa žute kadikad narančaste) i crne boje. U proljeću i ljeti perjem je sličan ženki. Izlagač : **Biscontini.**

55. **CRVENKLJUNA PLETILJA** (Quelea sanguni-rostris, Blutschnabelweber). Živi u Sjevero-zapadnoj Africi. Izlagač : **Biscontini.**

Papige (Psittacideae, Papageien).

Papiga je poznato do 650 vrsta. Izuzevši neke američke, živu sve u vrućim krajevima. Hrane se plodovima razna drveća, sjemenjem, a neke uzimaju i kukce. Gnijezde u dupljima drveća i stijena. Neke legu na zemlji bez gnijezda ; neke traže za gnijezdo rupe u zemlji. Kod nekih su vrsta mužjak i ženka različite boje u perju.

56. **PAPIGICA PRUTASTA ZELENČICA** (Miopsittacus undulatus, Wellensittich). Živi u Australiji i Novom Zelandu. Izlagač : **Biscontini.**

57. **PAPIGICA SIVOGLAVKA** (Agapornis cana, Grauköpfen). Živi na istočnim afričkim ostrvima : Madagaskaru, Reunionu i t. d. Izlagač : **Biscontini.**

58. **PAPIGICA CRNOGRIVKA** (Palaeornis torquata, kleiner Alexandersittich). Živi u Prednjoj i Stražnjoj Indiji. Izlagač : **Biscontini.**

59. **PAPIGICA SIVZELENKA** (Miopsittacus monachus, Mönchisttich). Živi u Istočnoj Boliviji, Argentini, Urugvaju i Paragvaju.

Papigice se rado legu u kavezu. Podnose dosta nisku temperaturu, pa mogu zimovati u neizloženoi sobi.

60. **TIRIKA** (Grassittich, Brotogerys tirica) iz Brasilije. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

61. **KOČINČINKA** (Bartsittich Palaeoruisfasciatus) Živi u Indiji. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

62. **ZLATOČELKA** (Goldstirnsittich Psittacus aureus). Iz Južne Amerike. Izlagač: **Zoološki Vrtić.**

Golubovke (Columbidae, Tauben).

63. **GOLUBIĆ PJEGAŠ** (Columba aquatrix, Oliventaube). Živi u Sjeveroistočnoj, Istočnoj, Južnoj i Južnozapadnoj Africi. Izlagač: **Biscontini.**

III. Kanarinac
(Serinus canarinus, Kanarengirlitz).

Divlji kanarinac (Serinus canarius, Kanarengirlitz) živi na Kanarskim ostrvima kao kod nas na pr. češljugarka. Boje je zeleno-crnkaste. Pjeva u glavnom kao i u kavezu.

U Evropi ih mnogo uzgajaju po kavezima, pa je postao tako reći domaća pjevica. Živeći u kavezu promijenio je perje, a tu ga uče i vještačkom pjevanju,

pa se da uzgojiti kao vanredan pjevač. Osobito se bave oko vrsnih pjevača u Njemačkoj, naročito u Harcu, gdje su uzgojeni najbolji pjevači t. zv. **harcovci** (Harzer). Neki vole kanarince lijepa perja i sa krunicom na glavi ; takve uzgajaju najviše u Engleskoj i Holandiji.

Kanarinci harcovci vrlo su različiti pjevači. Uzgajač Seifert uzgojio je takove harcovce, koji izvode svoj pijev posve tiho ; po uzgajaču zovu se takvi kanarinci Seifertovi. Trutovi kanarinci pjevaju glasnije od Seifertovih. Jedni i drugi izvode osobite ture pjevanja, u kojima se ne čuje ono cijukanje i oštro cilikanje, koje uši dira, kako se to čuje kod mnogih kanarinaca, koji nisu plemenite harcovske pasmine. Kod pravih harcovaca, čuje se umilno biljisanje kao kod slavulja (Nachtigallschlag), lagodni, blagi zviždduk i ćurlik, trepetanje i romon glasa sad visoko i dugo (Hohlrollen), sad duboko i dugo (Knorren); kod nekih se čuje visoko ječanje (Hohlklingen), pa kao neko ugodno kvocanje (Glucken) ; kod nekih muklo, treptavo ječanje (Klingenrollentíefen); neki zviždukaju „dau-dau" (dau-dau-Pfeifen) ; neki kao da izvode trepetljivi smijeh (Lahrollen) i t. d.

Kako se dobri pjevači dobivaju samo uzgojem, mora mladi mužjak, da ima dobra učitelja-pjevača (Vorsänger), od koga će naučiti pjesmu. Neki se služe za to učenje i aparatima. — Po boji perja ima zelenih, žutih, bijelih, smeđjih kao kava, narančastih i šarenih kanarinaca. Najjači su zeleni kanarinci, a najslabiji bijeli.

Glavna im je hrana repičino sjeme sa nešto malo sjajnoga sjemena (Glanzsammen), ljuštene zobi i malo prosa. Na kg repičina sjemena (koje ne smije biti gorko, pokvareno) dodaje se $^1/_4$ kg sjajnoga sjemena i $^1/_8$ kg ljuštene zobi. Svakog dana treba da dobije od te hrane po dvije kavene žličice. Uvijek svježa (ne jako hladna, već ustajana) voda za piće i za kupanje u posebnoj posudici. Može im se dati katkada po koji list salate, malo smokve, kruške i jabuke.

Kanarinci, pa uopće sve ptice, koje držimo u kavezu, moramo osobito čuvati od propuha. I najmanji propuh za pticu je smrtonosan. Naročitu pažnju moramo posvetiti ptici u doba mijenjanja perja ili t. zv. mitarenja, tibanja (Mausen). Ptica je tada vanredno osjetljiva i najmanja prehlada može joj nauditi, te ugine. Zato za doba mitarenja moramo paziti i na samu hranu, pa joj davati, osobito kanarincima, sitno isječena tvrdo kuhana jaja pomiješana sa makom. Jaja može dobivati i u doba kad se ne mitari, ali tada 1—2 put nedjeljno. U kavezu (kao kod svih ptica) mora i kanarinac imati vazda svježa pijeska tako, da je dno kaveza posve prekrito pijeskom.*

Seifertovi čistokrvni kanarinci:

64— 79	Isto	Izlagač:	Kecerin.
80— 90	Isto	Izlagač:	König.
91— 93	Isto	Izlagač:	Sokolović.

* Upozoruju se ljubitelji ptica pjevica, koji si žele iste nabaviti, da se obrate na društvo, koje će im najpripravnije preporučiti nabavni izbor.

94— 96	Isto	Izlagač : Biscontini.
97— 99	Isto	Izlagač : Plešnik.
100—102	Isto	Izlagač : Kralj
103—107	Isto	Izlagač : Vincetić.
108—117	Isto	Izlagač : Vouček.
118—126	Isto	Izlagač : Sćitnik

IV. Sjeme za ptičju hranu.

Svjetlo sjeme Phalaris canariensis.
Buče Cucurbita pepo.
Sunčanice *malog zrna* Helianthus annuus.
Sunčanice *orijaškra* Heliathus annuus macrospermis praecox.
Salata Lactuca sativa capitata.
Salata Neger Guizotia oleifera.
Proso *senegalsko* Panicum italicum.
Proso *žuto* Panicum miliaceum luteum.
Proso *crveno* Panicum miliaceum sanguineum.
Proso *japansko* Panicum Crusgalli var.
Proso *bijelo* Panicum miliaceum album.
Zob *oljuštena* Avena.
Repica *slatka zimska* Brassica Napus oleifera.
Repica *slatka* Brassica Rapa oleifera.
Repica *bijelog cvijeta* Brassica Napus oleifera fl. albo.
Rotkvica *uljena* Raphanus oleiferus.

Lan Linum usitassimum.
Mohar Panicum germanicum.
Mak *bijelog cvijeta* Papaver somniferum oleiferum fl. albo.
Mak *crvenog cvijeta* Papaver somniferum oleiferum fl. rubro.
Laneni žutanjak Myagrum sativum, Leindotter.
Riža *u komuškama* Oryza sativa.
Kukuruza „*konjski zub*" Zea Mays Pferdezahn-Mais.
Repno sjeme Brasica Rapa hortensis.
Zirbelnusse Pinus cembra borovi orasi.
Bukvice Betonica.
Mješana hrana za kanarince.
Mješana hrana za tuzemne zebe.
Mješana hrana za inozemne zebe.
Mješana hrana za malene papige.
Mravja jaja.
Brašnjar Mehlwurm.*

---

* Za nabavu dobre i zdrave hrane preporuča društvo trgovinu sjemenja B. Teply, Jelačićev trg, i I. Kafka, Preradovićeva ulica 8. Članovi društva imadu popust.